

Academia

¡Ponte a prueba!

Anonymous · 11/09/2026

Tabla de contenidos

¡Ponte a prueba! 3

Autoevaluación 4

Academia » Integración con la API » ¡Ponte a prueba!

¡Ponte a prueba!

Anonymous · 11/09/2026

¡Ponte a prueba!

Última actualización el 11/09/2026

Academia » Integración con la API » ¡Ponte a prueba! » Autoevaluación

Autoevaluación

Anonymous · 11/09/2026

Autoevaluación

Test de Integración con la API de LibreDTE

Autoevaluación completa para validar conocimientos del curso de integración con la API de LibreDTE.

1. La API de LibreDTE permite reemplazar completamente el uso de la plataforma web.

☐ True

☐ False

2. ¿Dónde se obtiene el hash necesario para autenticarte contra la API?

☐ En el panel de control del SII

☐ Desde tu perfil en LibreDTE

☐ Desde tu certificado digital

☐ No es necesario un hash

3. ¿Qué métodos HTTP son aceptados por los servicios web de LibreDTE?

☐ GET y POST

☐ POST y PUT

☐ GET y DELETE

☐ POST y PATCH

4. El parámetro `\_contribuyente\_certificacion` permite seleccionar entre ambiente de certificación y producción.

☐ True

☐ False

5. ¿Cuál de los siguientes códigos indica un error de autenticación?

☐ 400

☐ 401

☐ 404

☐ 500

6. ¿Qué cabecera HTTP indica cuántas peticiones quedan disponibles en el período actual?

- ☐ Retry-After
- ☐ X-RateLimit-Remaining
- ☐ X-RateLimit-Reset
- ☐ X-RateLimit-Limit

7. ¿Cuál de los siguientes lenguajes tiene un cliente oficial con soporte?

- ☐ PHP
- ☐ Ruby
- ☐ C#
- ☐ Java

Respuestas

1. La API de LibreDTE permite reemplazar completamente el uso de la plataforma web.

✓ False

La API permite solo una parte de las funcionalidades más comunes, el resto requiere uso de la web.

2. ¿Dónde se obtiene el hash necesario para autenticarte contra la API?

✓ Desde tu perfil en LibreDTE

El hash de autenticación está disponible en el perfil del usuario en LibreDTE.

3. ¿Qué métodos HTTP son aceptados por los servicios web de LibreDTE?

✓ GET y POST

Solo se permiten métodos GET y POST.

4. El parámetro `\_contribuyente\_certificacion` permite seleccionar entre ambiente de certificación y producción.

✓ True

Este parámetro define si se usa el ambiente de pruebas o el de producción.

5. ¿Cuál de los siguientes códigos indica un error de autenticación?

✓ 401

El código 401 significa Unauthorized.

6. ¿Qué cabecera HTTP indica cuántas peticiones quedan disponibles en el período actual?

✓ X-RateLimit-Remaining

X-RateLimit-Remaining indica cuántas solicitudes aún puedes realizar.

7. ¿Cuál de los siguientes lenguajes tiene un cliente oficial con soporte?

✓ PHP

Solo PHP y Python tienen clientes oficiales con soporte activo.

Última actualización el 11/09/2026